



READ THESE INSTRUCTIONS / LISEZ CES INSTRUCTIONS
LEA ESTAS INSTRUCCIONES



CAUTION: Before starting turn OFF power at main circuit panel.
ATTENTION: Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar el montaje, cortar la luz en el cuadro general.

Art GTP...EIVA3



Mosaic S.p.A.
Lungo Dora Colletta 113/9 - 10153 Torino - Italy

Giunto a 3 vie per esterno a scatto
3 way outdoor snap-in joint



IP65 | for fixtures and lamps that are suitable for wet location *



TUTORIAL

Use a certified electrician to install / Faites appel à un électricien certifié pour installer
Utilice un electricista certificado para instalar

CAUTION – RISK OF FIRE. USE ONLY LED LAMPS IN THIS LUMINAIRE.

INCANDESCENT AND HALOGEN LAMPS MAY CAUSE SEVERE THERMAL DAMAGE

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE. UTILISEZ UNIQUEMENT DES LAMPES À DEL DANS CE LUMINAIRE.
LES LAMPES À INCANDESCENCE ET HALOGENES PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES THERMIQUES GRAVES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE INCENDIO. USE SÓLO LÁMPARAS LED EN ESTA LUMINARIA.
LAS LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS PUEDEN CAUSAR DAÑOS TÉRMICOS SEVEROS



Compatible with H05RN-F
2X1mm² cables for CE 60598-1 lighting accessories with IP65 protection degree *

Compatible avec les câbles H05RN-F
2X1mm² pour les accessoires d'éclairage CE 60598-1 avec degré de protection IP65


Compatible con cables H05RN-F
2X1mm² para accesorios de iluminación CE 60598-1 con grado de protección IP65




Compatible with SJT-2AWG18 cables suitable for wet locations for UR version

Compatible avec les câbles SJT-2AWG18 adaptés aux emplacements humides pour la version UR


Compatible con cables SJT-2AWG18 aptos para lugares húmedos para la versión UR




1




1.1



2




3



3.1



4



*
H05RN-F 2X1mm² for CE IP65 version
SJT-2AWG18 suitable for wet locations for UR version

SE IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI QUESTO APPARECCHIO VIENE DANNEGGIATO DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DAL SUO SERVIZIO ASSISTENZA O DA PERSONALE QUALIFICATO EQUIVALENTE AL FINE DI EVITARE PERICOLI

IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR HIS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID HAZARDS

SAVE THESE INSTRUCTIONS & IMPORTANT SAFEGUARDS
GARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET MESURES DE PROTECTION DE GRANDE IMPORTANCE



READ THESE INSTRUCTIONS / LISEZ CES INSTRUCTIONS
LEA ESTAS INSTRUCCIONES



OFF

CAUTION: Before starting turn OFF power at main circuit panel.

ATTENTION: Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar el montaje, cortar la luz en el cuadro general.



OFF

Art GTP...EIVA3



Mosaic S.p.A.
Lungo Dora Colletta 113/9 - 10153 Torino - Italy

Giunto a 3 vie per esterno a scatto
3 way outdoor snap-in joint



IP65 | for fixtures and lamps that are suitable for wet location *



TUTORIAL

Use a certified electrician to install / Faites appel à un électricien certifié pour installer
Utilice un electricista certificado para instalar

CAUTION – RISK OF FIRE. USE ONLY LED LAMPS IN THIS LUMINAIRE.

INCANDESCENT AND HALOGEN LAMPS MAY CAUSE SEVERE THERMAL DAMAGE

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE. UTILISEZ UNIQUEMENT DES LAMPES À DEL DANS CE LUMINAIRE.

LES LAMPES À INCANDESCENCE ET HALOGENES PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES THERMIQUES GRAVES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE INCENDIO. USE SÓLO LÁMPARAS LED EN ESTA LUMINARIA.

LAS LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS PUEDEN CAUSAR DAÑOS TÉRMICOS SEVEROS



230V

Compatible with H05RN-F
2X1mm² cables for CE 60598-1 lighting accessories with IP65 protection degree *

Compatible avec les câbles H05RN-F
2X1mm² pour les accessoires d'éclairage CE 60598-1 avec degré de protection IP65

Compatible con cables H05RN-F
2X1mm² para accesorios de iluminación CE 60598-1 con grado de protección IP65

*




110V

Compatible with SJT-2AWG18 cables suitable for wet locations for UR version


Compatible avec les câbles SJT-2AWG18 adaptés aux emplacements humides pour la version UR

Compatible con cables SJT-2AWG18 aptos para lugares húmedos para la versión UR


5




6



7



8



SE IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI QUESTO APPARECCHIO VIENE DANNEGGIATO DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DAL SUO SERVIZIO ASSISTENZA O DA PERSONALE QUALIFICATO EQUIVALENTE AL FINE DI EVITARE PERICOLI

IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR HIS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID HAZARDS

SAVE THESE INSTRUCTIONS & IMPORTANT SAFEGUARDS
GARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET MESURES DE PROTECTION DE GRANDE IMPORTANCE



READ THESE INSTRUCTIONS / LISEZ CES INSTRUCTIONS
LEA ESTAS INSTRUCCIONES



CAUTION: Before starting turn OFF power at main circuit panel.

ATTENTION: Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar el montaje, cortar la luz en el cuadro general.



Art GTP...EIVA3




Mosaic S.p.A.
Lungo Dora Colletta 113/9 - 10153 Torino - Italy

Giunto a 3 vie per esterno a scatto
3 way outdoor snap-in joint



IP65 | for fixtures and lamps that are suitable for wet location *



TUTORIAL

Use a certified electrician to install / Faites appel à un électricien certifié pour installer
Utilice un electricista certificado para instalar

CAUTION – RISK OF FIRE. USE ONLY LED LAMPS IN THIS LUMINAIRE.

INCANDESCENT AND HALOGEN LAMPS MAY CAUSE SEVERE THERMAL DAMAGE

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE. UTILISEZ UNIQUEMENT DES LAMPES À DEL DANS CE LUMINAIRE.

LES LAMPES À INCANDESCENCE ET HALOGENES PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES THERMIQUES GRAVES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE INCENDIO. USE SÓLO LÁMPARAS LED EN ESTA LUMINARIA.

LAS LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS PUEDEN CAUSAR DAÑOS TÉRMICOS SEVEROS



230V

Compatible with H05RN-F
2X1mm² cables for CE 60598-1 lighting accessories with IP65 protection degree *

Compatible avec les câbles H05RN-F
2X1mm² pour les accessoires d'éclairage CE 60598-1 avec degré de protection IP65

Compatible con cables H05RN-F
2X1mm² para accesorios de iluminación CE 60598-1 con grado de protección IP65



110V

Compatible with SJT-2AWG18 cables suitable for wet locations for UR version

Compatible avec les câbles SJT-2AWG18 adaptés aux emplacements humides pour la version UR

Compatible con cables SJT-2AWG18 aptos para lugares húmedos para la versión UR

CEILING MOUNTING - MONTAGE AU PLAFOND - MONTAJE EN TECHO

9





10




NOT INCLUDED

10.1




11




C


11.1




11.2



12



13



SE IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI QUESTO APPARECCHIO VIENE DANNEGGIATO DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DAL SUO SERVIZIO ASSISTENZA O DA PERSONALE QUALIFICATO EQUIVALENTE AL FINE DI EVITARE PERICOLI

IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR HIS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID HAZARDS

SAVE THESE INSTRUCTIONS & IMPORTANT SAFEGUARDS
GARDEZ CES INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
CONSERVEZ CES INSTRUCCIONS ET MESURES DE PROTECTION DE GRANDE IMPORTANCE